

2 x 3,5 m Pienkonetalli

101634749 6438014126401

Huomio: Kokoamiseen tarvittavat työkalut, tikkaat ja suojalasit.

Huolehdi, ettei tallin katolle pääse kertymään suurta lumikuormaa. Takuu ei kata lumikuorman takia romahtanutta tallia.

HYVÄ ASIAKAS,

Suosittelimme, että kokoatte teltan vähintään neljän hengen voimin.


Käytä suojakäsineitä kootessasi teltan metallirunkoa.

Metalliosat on käsitelty öljyä muistuttavalla ruosteestoaineella.















Ruosteestoaine ei ole vaarallista, mutta kätesi voivat likaantua.

Suosittelimme, että pyyhit metalliosat lämpimällä vedellä ja tiskinpesuaineella ennen kokoamista.

Jos kätesi likaantuvat, pese ne vedellä ja saippualla.





OSALUETTELO

1.	Kattokaari		10
2.	Liitostanko		12
3.	Liitostanko		10
4.	Alempi liitostanko		8
5.	Yläpään T-liitin		2
6.	Yläpään X-liitin		3
7.	T-liitin		4
8.	X-liitin		6
9.	Jalka		10
10.	Tikku (6 x 180 mm)		10
11.	Silmukka		10
12.	M6x45-ruuvi kiinnikettä varten		16
13.	T-kiinnike		8
14.	X-kiinnike		12
13.	Peite		1


KOKOAMISOHJEET

1. Kattokaarien kokoaminen

a) Kiinnitä T-yhden (5) kahteen kattokaareen (1) kuvan mukaisesti.




a) Kiinnitä X-yhde (6) kahteen kattokaareen (1) kuvan mukaisesti.



c) Toista vaiheet a ja b muiden kattokaarien osalta.


d) Kiinnitä kattokaaret kuvan mukaisesti. Kiinnitä pohjasta yhteillä 7 ja 8.



2. Jalkojen kokoaminen

a) Kiinnitä pystytanko (3) katon yhteisiin 7 ja 8.

b) Kiinnitä jalat (9) pystytankoihin silmukkaruuveilla.



3. Peitteen asentaminen

a) Aseta peite kuvan mukaisesti rungon eteen.

b) Levitä peite ja nosta se rungon päälle.

c) Vedä peite rungon yli niin, että katto on tasainen rungon kummastakin päästä.

d) Aseta alempi liitostanko (4) peitteen alaosaan. Kiinnitä pystytankoon (3).

