

Vesiohenteinen

Petsilakka

Läpikuultava



Petsilakkamme on käyttövalmis kuultolakka, jonka valikoimassa on 12 valmista värisävyä. Maston WOODmixin vesiohenteinen Aqua CLOU Petsilakka soveltuu käsittelemättömien puupintojen suojaamiseen sekä aiemmin käsiteltyjen puupintojen kunnostamiseen ja entisöintiin sisätiloissa.

Maston WOODmix Vesiohenteinen CLOU Petsilakka on hajuton, nopeasti kuivuva ja riittoisa. Sitä on miellyttävä käyttää sisätiloissa. Käsitelty pinta on puolikiiltävä, silkinhohtoinen ja valonkestävä. Mikäli monipuolisesta värivalikoimastamme ei löydy mieleistäsi, voit sekoittaa värisävyjä keskenään, jolloin sävyvalikoima on lähes rajaton. Petsilakkamme sopii erittäin hyvin puupaneleille, laudoituksille, oville ja kalusteille. Maston WOODmix Vesiohenteinen CLOU Petsilakka on turvallinen valinta myös lastenhuoneen kalusteisiin.

Näin onnistut!

Hyödylliset vinkit puun pintakäsittelyyn löydät osoitteesta www.maston.fi.

Maston WOODmix Vesiohenteinen CLOU Petsilakka

Käsittelemättömien ja aiemmin käsiteltyjen puupintojen käsittelyyn ja uusimiseen. Läpikuultava, valonkestävä pinta. Soveltuu myös lasten leluille. Täyttää normien DIN 68861-1C ja EN71-3 vaatimukset. VAIN SISÄKÄYTTÖÖN. Geelimäinen.

Riittoisuus: n. 12 m²/l, 1 käsittelykerta

Purkkikoko: 250 ml

VOC E/e 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010), VOC max. 47 g/l

Näin onnistut! Esikäsittely: Käsittelemättömät pinnat: Hio pinta hiomapaperilla nro 220. Puhdista pinta hiontapölystä, öljystä, rasvasta ja muista epäpuhtauksista. **Aiemmin käsitellyt pinnat:** Hio liuskoina irtoava tai muuten vahingoittunut pinta. Puhdista jäljelle jäävä pinta epäpuhtauksista. Hio pinta hiomapaperilla nro 220 ja poista hiontapöly. **Työskentely:** Sekoita lakka huolellisesti ennen käyttöä. Sivele ohuesti puun syiden suuntaisesti. Tasoita lakkaus huolellisesti. Käsittelemättömät ja tarvittaessa aikaisemmin lakatut pinnat käsitellään 2 kertaa. Ensimmäisen käsittelyn jälkeen anna pinnan kuivua läpikuivaksi ja suorita välilihionta hiontapaperilla nro 240. Poista hiontapöly ja suorita uusintakäsittely. **Alin työskentelylämpötila:** +8°C. **Ohennus ja työvälineiden pesu:** vesi (ohennetaan tarvittaessa n. 5 %) **Kuivumisajat:** (+20°C) pölykuiva n. 20 min, kosketuskuiva n. 2 h, läpikuiva n. 24 h. Suojeltava jäätymiseltä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Ei saa tyhjentää viemäriin.



MASTON

WOODmix

Vesiohenteinen

Vattenlöslig

Vanntynnet

Petsilakka

Betslack

Genomskinligt

Beislakk

Gjennomsiktig

Läpikuultava

Vesilahuseline



Peitslakk

Läbipaistev


Водэмульсионный

морильный лак


Просвечивающий



0



4



6



7

Väritön • Färglös
Fargeløs • Värvitu
Бесцветный

6021000



6 412490 003531

Sininen • Blå
Blå • Sinine
Синий

6021004



6 412490 003548

Mahonki • Mahogny
Mahogni • Mahagon
Красное дерево

6021006



6 412490 003555

Tumma pähkinä • Mörk hassel
Mørk Hassel • Tume päkel
Темный орех

6021007



6 412490 003562

Pakkauskoko: 250 ml
OSH: 9,95 €

DIN EN 71-3
DIN 68861-1C

DIN EN 71-3: Täyttää leikkikalujen pintakäsittelyä
koskevan normin vaatimukset.

DIN 68861-1C: Kestää hyvin vettä ja värjääviä
aineita kuten mehua, kolajuomia, kahvia, teetä,
maitoa, olutta ja viiniä.

Riittäisyys:
Täckförmåga:
Drøyhet: Kulu:

12m²/l

Vain
sisäkäyttöön!

Endast för
inomhusbruk!
Ainult sisetöödeks!
Kun til innendørs bruk!
Только для внутренних
поверхностей!



not

Vesiohenteinen

Petsilakka

Läpikuultava

Vattenlöslig

Betslack

Vesilahuseline

Peitslakk

Läbipaistev

Vanntynnet

Beislakk

Gjennomsiktig

Водэмульсионный

морильный лак

Просвечивающий



8

9

10

11

Vaalea mänty • Ljus tall
Lys tall • Hele mänd
светло-Сосна
6021008



Tammi • Ek
Eik • Tamm
Дуб
6021009



Ruskea mahonki • Brun Mahogny
Brun Mahogni • Mahagonipruun
коричневый Красное дерево
6021010



Kastanjanruskea • Kastanjebrun
Kastanjebrun • Kastanipruun
Каштановый
6021011



Pakkauskoko: 250 ml
OSH: 9,95 €

DIN EN 71-3
DIN 68861-1C

DIN EN 71-3: Täyttää leikkikalujen pintakäsittelyä koskevan normin vaatimukset.
DIN 68861-1C: Kestää hyvin vettä ja värjääviä aineita kuten mehua, kolajuomia, kahvia, teetä, maitoa, olutta ja viiniä.

Riittäisyys:
Täckförmåga:
Drøyhet: Kulu:



12m²/l

Vain sisäkäyttöön!
Endast för inomhusbruk!
Ainult sisetöödeks!
Kun til innendørs bruk!
Только для внутренних поверхностей!



clou

Vesiohenteinen

Vattenlöslig

Vanntynnet

Petsilakka

Betslack

Genomskinligt

Beislakk

Gjennomsiktig

Läpikuultava

Vesilahuseline

Водэмульсионный

Peitslakk

Läbipaistev

морильный лак

Просвечивающий



13

16

17

18

Palisanteri • Palisander
Palisander • Palisander
Палисандровый

6021013



6 412490 003616

Valkoinen • Vit
Hvit • Valge
Белый

6021016



6 412490 003623

Vaaleanharmaa • Ljus grå
Lys Grå • Helehall
светло-серый

6021017



6 412490 003630

Pyökki • Bok
Bøk • Pöök
Бук

6021018



6 412490 003647

Pakkauskoko: 250 ml
OSH: 9,95 €

DIN EN 71-3
DIN 68861-1C

DIN EN 71-3: Täyttää leikkikalujen pintakäsittelyä koskevan normin vaatimukset.

DIN 68861-1C: Kestää hyvin vettä ja värjääviä aineita kuten mehua, kolajuomia, kahvia, teetä, maitoa, olutta ja viiniä.

Riittäisyys:
Täckförmåga:
Drøyhet: Kulu:

12m²/l

Vain
sisäkäyttöön!

Endast för
inomhusbruk!

Ainult sisetöödeks!

Kun til innendørs bruk!

Только для внутренних
поверхностей!

