



CMP-KVMSWIT75
4 Port USB KVM switch



MANUAL

ANLEITUNG

MODE D'EMPLOI

GEBRUIKSAANWIJZING

MANUALE

MANUAL DE USO

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING

NÁVOD K POUŽITÍ

English

Deutsch

Français

Nederlands

Italiano

Español


Magyar

Suomi

Svenska


Česky

Hardware Installation



Configuration:








After installation, you can either choose the "SELECT" button that leads you through multiple computers or Hot Key controls.







Keyboard Hot Key Menu:

Press [Scroll Lock] twice, and you will hear an audible switching confirmation tone to ensure you are already in the Hot Key Mode (LED is blinking).

 X2 →  : To Hot-Key mode.




 X2 →  →  or  or  or  →  : To select desired port.

 X2 →  →  or  →  : To forward/backward port.

 X2 →  →  →  : To auto scan mode.

 X2 →  →  →  → any keys →  : End the auto scan.

Open → Close  X2 →  →  : Close the buzzer.

Close → Open  X2 →  →  : Open the buzzer.

 X2 →  →  →  : Reset Mouse.

 X2 →  →  →  : End the Hot-Key mode.

PS:

Auto scan intervals: 10 seconds → 

In the Auto Scan mode, the KVM switch remains on one port for 10 seconds before switching to the next. Please notice that the mouse and keyboard control will be restricted in the Auto Scan mode.

P.S: Escape from Hot Key Mode, if you don't press any buttons after 4 or 5 seconds.

This KVM Switch will not detect whether a computer is on or off if the "Power On" function is set in the Bios. Meaning, when you switch to the computer that is turned off, there will be nothing displayed on the monitor.

Safety precautions:

To reduce risk of electric shock, this product should ONLY be opened by an authorized technician when service is required. Disconnect the product from mains and other equipment if a problem should occur. Do not expose the product to water or moisture.

Warranty:

No guarantee or liability can be accepted for any changes and modifications of the product or damage caused due to incorrect use of this product.

General:

Designs and specifications are subject to change without notice.

All logos brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders and are hereby recognized as such.

**Attention:**

This product is marked with this symbol. It means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. There is a separate collections system for these products.

Copyright ©





CMP-KVMSWIT75
4 Port USB KVM-Switch



MANUAL

ANLEITUNG

MODE D'EMPLOI

GEBRUIKSAANWIJZING

MANUALE

MANUAL DE USO

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING

NÁVOD K POUŽITÍ

English

Deutsch

Français

Nederlands

Italiano

Español

Magyar

Suomi


Svenska

Česky

Hardwareinstallation

Rückseite des PCs

Rückseite des PCs




Rückseite des PCs

Rückseite des PCs

Konfiguration:


Nach der Installation können Sie entweder die Taste "SELECT" wählen, die Sie durch die Konfiguration mehrerer Computer leitet oder die Hotkey-Steuerungen.















SELECT Taste

Tastatur Hotkey-Menü:






Drücken Sie die Taste [Rollen] zwei Mal. Sie hören eine akustische Umschaltbestätigung um sicherzustellen, dass Sie sich bereits im Hotkey-Modus befinden (LED blinkt).

 X2 →  : In den Hotkey-Modus.




 X2 →  →  oder  oder  oder  →  : Auswählen des gewünschten Anschlusses.





 X2 →  →  oder  →  : Zum nächsten/vorherigen Anschluss.





 X2 →  →  →  : In den automatischen Suchmodus.

 X2 →  →  →  → und Tasten →  : automatische Suche beenden.

Öffnen → Schließen  X2 →  →  : Summer abschalten.

Schließen → Öffnen  X2 →  →  : Summer einschalten.

 X2 →  →  →  : Maus zurücksetzen.

 X2 →  →  →  : Hotkey-Modus beenden.

PS:

Automatische Suchintervalle: 10 Sekunden → 

Im automatischen Suchmodus bleibt der KVM-Switch für 10 Sekunden an einem Anschluss, bevor er zum nächsten umschaltet. Bitte beachten Sie, dass die Steuerung von Maus und Tastatur im automatischen Suchmodus eingeschränkt sind.

P.S: Hotkey-Modus beenden, wenn Sie innerhalb von 4 oder 5 Sekunden keine Taste drücken.

Dieser KVM-Switch kann nicht erkennen, ob ein Computer ein- oder ausgeschaltet ist, wenn die Funktion "Power On" im Bios eingestellt ist. Das heißt, wenn Sie zu einem Computer umschalten, der ausgeschaltet ist, wird auf dem Monitor nichts dargestellt.

Sicherheitsvorkehrungen:

Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt AUSSCHLIESSLICH von einem autorisierten Techniker geöffnet werden, wenn eine Wartung erforderlich ist. Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz und anderen Geräten, wenn ein Problem auftreten sollte. Sorgen Sie dafür, dass das Gerät nicht mit Wasser oder Feuchtigkeit in Berührung kommt.

Garantie:

Es kann keine Garantie oder Haftung für irgendwelche Änderungen oder Modifikationen des Produkts oder für Schäden übernommen werden, die aufgrund einer nicht ordnungsgemäßen Anwendung des Produkts entstanden sind.

Allgemein:

Konstruktionen und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Alle Logos, Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder registrierte Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer und werden hiermit als solche anerkannt.

**Achtung:**

Dieses Produkt ist mit diesem Symbol gekennzeichnet. Es bedeutet, dass die verwendeten elektrischen und elektronischen Produkte nicht im allgemeinen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Für diese Produkte stehen gesonderte Sammelsysteme zur Verfügung.

Copyright ©





CMP-KVMSWIT75
Commutateur Clavier/Ecran/
Souris USB 4 ports



MANUAL

ANLEITUNG

MODE D'EMPLOI

GEBRUIKSAANWIJZING

MANUALE

MANUAL DE USO

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING

NÁVOD K POUŽITÍ

English

Deutsch

Français

Nederlands

Italiano

Español


Magyar

Suomi

Svenska


Česky

Installation matérielle



Configuration :



Après l'installation vous pouvez soit choisir la touche "SELECT" qui vous fait basculer entre les différents PC ou choisir les commandes de Raccourcis Clavier.















TOUCHE SELECT
(SELECTIONNER)

Menu touche de raccourcis clavier :






Appuyez deux fois sur [Arrêt Défil], vous entendez un beep de confirmation vous indiquant que vous êtes déjà en mode Raccourcis Clavier (Le voyant clignote).




 X2 →  : Passage en mode Raccourcis Clavier.

 X2 →  →  ou  ou  ou  →  : Pour choisir le port voulu.





 X2 →  →  ou  →  : Pour avancer/reculer de port en port.

 X2 →  →  →  : Pour passer en mode auto scan (Recherche Automatique).

 X2 →  →  →  → n'importe quelles touches →  : Arrêter la recherche automatique.


Ouvrir → Fermer  X2 →  →  : Arrêter le buzzer.

Fermer → Ouvrir  X2 →  →  : Activer le buzzer.

 X2 →  →  →  : Réinitialisation de la souris.

 X2 →  →  →  : Quitter le mode Raccourcis Clavier.

PS :

Intervalles de recherche automatique : 10 secondes → 

En mode Auto Scan (Recherche Automatique), le commutateur Clavier/Ecran/Souris reste sur un port pendant 10 secondes avant de passer au suivant. Sachez que les commandes souris et clavier sont restreintes en mode Auto Scan.

P.S : Quitte le mode Raccourcis Clavier si aucune touche n'est enfoncée dans les 4 à 5 secondes.

Ce commutateur C/E/S ne détecte pas si un ordinateur est éteint ou allumé si la fonction "Power On" est paramétrée sur Bios. Ce qui signifie que si vous permutez sur un ordinateur qui est éteint, rien ne sera affiché à l'écran.

Consignes de sécurité :

Afin de réduire les risques de chocs électriques, ce produit ne doit être ouvert QUE par un technicien qualifié agréé en cas de réparation. Débranchez l'appareil du secteur et des autres équipements en cas de problème. N'exposez jamais l'appareil à l'eau ou à l'humidité.

Garantie :

Aucune garantie ou responsabilité ne sera acceptée en cas de modification et/ou de transformation du produit ou en cas de dommages provoqués par une utilisation incorrecte de l'appareil.

Généralités :

Le design et les caractéristiques techniques sont sujets à modification sans notification préalable.

Tous les logos de marques et noms de produits sont des marques déposées ou immatriculées dont leurs détenteurs sont les propriétaires et sont donc reconnus comme telles dans ce document.



Attention :

Ce symbole figure sur l'appareil. Il signifie que les produits électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. Le système de collecte est différent pour ce genre de produits.

Copyright ©





CMP-KVMSWIT75
4 poorts USB KVM switch



MANUAL

ANLEITUNG

MODE D'EMPLOI

GEBRUIKSAANWIJZING

MANUALE

MANUAL DE USO

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING

NÁVOD K POUŽITÍ

English

Deutsch

Français

Nederlands

Italiano

Español


Magyar

Suomi

Svenska


Česky

Hardware installatie



Configuratie:








Na het installeren van de hardware kunt u middels de "SELECT" toets of via een sneltoetsreeks (Hot Keys) tussen de computers schakelen.







Toetsenbord Hot Key (sneltoets) menu:






Druk tweemaal op de [Scroll Lock] toets. U zult nu een signaal ('beep') horen ter bevestiging dat u in de Sneltoets (Hot Key) modus bent (LED knippert).

 X2 →  : naar Hot-Key modus.




 X2 →  →  of  of  of  →  : om de gewenste poort te selecteren.

 X2 →  →  of  →  : vorige/volgende poort.





 X2 →  →  →  : naar Autoscan modus.

 X2 →  →  →  → willekeurige toets →  : einde autoscan.


Aan → Uit  X2 →  →  : buzzer uit.

Uit → Aan  X2 →  →  : buzzer aan.

 X2 →  →  →  : reset muis.

 X2 →  →  →  : Hot-Key modus verlaten.

NB:

Autoscan interval: 10 seconden → 

In de Autoscan modus, schakelt de KVM switch iedere 10 seconden naar een volgende poort. Let op: in de autoscan modus zal het gebruik van muis en keyboard beperkt zijn.

NB: de Hot-Key modus wordt na 4 of 5 seconden automatisch beëindigd als er binnen deze tijd niet op een toets gedrukt wordt.

Deze KVM Switch zal niet vaststellen of een computer AAN of UIT staat als de "Power On" functie in de Bios geactiveerd is. Dat wil zeggen, wanneer u naar een computer schakelt die UIT staat, dan wordt er op de monitor niets weergegeven.

Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen:

Wanneer service of reparatie noodzakelijk is, mag dit product UITSLUITEND door een geautoriseerde technicus geopend worden; dit om de kans op het krijgen van een elektrische schok te voorkomen. Als er een probleem optreedt, koppel het product dan los van het lichtnet en van andere apparatuur. Stel het apparaat niet bloot aan water of vocht.

Garantie:

Voor wijzigingen en veranderingen aan het product of schade veroorzaakt door een verkeerd gebruik van dit product, kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd. Tevens vervalt daardoor de garantie.

Algemeen:

Wijziging van ontwerp en specificaties zonder voorafgaande mededeling onder voorbehoud.

Alle logo's, merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren en worden hierbij als zodanig erkend.

**Let op:**

Dit product is voorzien van dit symbool. Dit symbool geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische producten niet met het gewone huisafval verwijderd mogen worden. Voor dit soort producten zijn er speciale inzamelingspunten.

Copyright ©





CMP-KVMSWIT75
Commutatore KVM USB
a 4 porte



MANUAL

ANLEITUNG

MODE D'EMPLOI

GEBRUIKSAANWIJZING

MANUALE

MANUAL DE USO


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING


NÁVOD K POUŽITÍ

Installazione hardware



Configurazione:


Dopo l'installazione, è possibile scegliere indifferentemente il pulsante "SELECT" (SELEZIONA) che metterà a disposizione più computer o controlli hotkey (scelta rapida).



Pulsante SELECT (Selezione)

Menu hotkey della tastiera:

Premere due volte [BlocScorr]; si sentirà una segnalazione di conferma della commutazione, che indicherà inserimento della Modalità hotkey (il LED lampeggia).



PS:

Intervalli scansione automatica: 10 secondi → **BEEP**

Nella modalità Scansione automatica, il commutatore KVM resta su una sola porta per 10 secondi, prima di passare alla successiva. Si ricordi che il controllo di mouse e tastiera sarà limitato nella modalità Scansione automatica.

P.S.: Uscita dalla Modalità hotkey se non si preme alcun pulsante dopo 4 o 5 secondi.

Questo il commutatore KVM non rileva se il computer è acceso o spento, nel caso che la funzione "Power On" (accensione) sia impostata nel Bios. In pratica, se si passa al computer spento, non apparirà nulla sul monitor.

Precauzioni di sicurezza:

Per ridurre il rischio di scosse elettriche, questo prodotto deve essere aperto ESCLUSIVAMENTE da personale tecnico specializzato, se occorre assistenza. Se si dovessero verificare dei problemi, scollegare il prodotto dall'alimentazione di rete e da ogni altra apparecchiatura. Non esporre il prodotto ad acqua o umidità.

Garanzia:

Non sarà accettata alcuna garanzia o responsabilità in relazione a cambiamenti e modifiche del prodotto o a danni determinati dall'uso non corretto del prodotto stesso.

Generalità:

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifica senza necessità di preavviso.

Tutti i marchi a logo e i nomi di prodotto sono marchi commerciali o marchi registrati appartenenti ai rispettivi titolari e sono in questo documento riconosciuti come tali.

**Attenzione:**

Il prodotto è contrassegnato con questo simbolo, con il quale si indica che i prodotti elettrici ed elettronici usati non devono essere gettati insieme ai rifiuti domestici. Per questi prodotti esiste un sistema di raccolta differenziata.

Copyright ©





CMP-KVMSWIT75
Conmutador KVM USB
de 4 puertos



MANUAL

ANLEITUNG

MODE D'EMPLOI

GEBRUIKSAANWIJZING

MANUALE

MANUAL DE USO


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING


NÁVOD K POUŽITÍ

Instalación del material



Configuración:


Tras la instalación, podrá elegir el botón "SELECT" (SELECCIONAR) que le dirigirá hacia múltiples ordenadores o mandos de acceso directo.



botón de SELECCIÓN

Menú del teclado de acceso directo:

Pulse la tecla [Bloq Despl] dos veces y oírá un tono de confirmación de la conmutación para asegurarse de que ya ha pasado al modo de acceso directo (la LED pestañeará).



PS:

Intervalos de búsqueda automática: 10 segundos →

En el modo de búsqueda directa, el conmutador KVM permanece en un puerto durante 10 segundos antes de cambiar al siguiente. Por favor, tenga en cuenta que los mandos del teclado y del ratón estarán limitados en el modo de búsqueda automática.

P.S: Saldrá del modo de acceso directo, si no pulsa ninguna tecla al cabo de 4 o 5 segundos.

Este conmutador KVM no detectará si un ordenador está encendido o apagado si la función "Power On" (Encendido) está fijada en el Bios. Esto significa que cuando cambie a un ordenador que esté apagado, no aparecerá ninguna imagen en la pantalla.

Medidas de seguridad:

Para reducir los riesgos de electrocución, este producto deberá ser abierto EXCLUSIVAMENTE por un técnico habilitado cuando necesite ser reparado. Desconecte el producto de la red y de cualquier otro equipo si se registra algún problema. No exponga el producto al agua ni a la humedad.

Garantía:

No se aceptará ninguna garantía o responsabilidad derivada de cualquier cambio o modificaciones realizadas al producto o daños provocados por un uso incorrecto del presente producto.

General:

Las ilustraciones y las especificaciones podrán sufrir cambios sin previo aviso. Todas las marcas de los logotipos y los nombres de productos constituyen patentes o marcas registradas de sus titulares correspondientes, reconocidos como tal.

**Cuidado:**

Este producto está señalizado con este símbolo. Esto significa que los productos eléctricos y electrónicos gastados no deberán mezclarse con los desechos domésticos generales. Existen distintos sistemas de recogida individuales para este tipo de productos.

Copyright ©





CMP-KVMSWIT75
4 portos USB KVM kapcsoló



MANUAL

ANLEITUNG

MODE D'EMPLOI

GEBRUIKSAANWIJZING

MANUALE

MANUAL DE USO

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KÄYTTÖOHJE


BRUKSANVISNING

NÁVOD K POUŽITÍ

A hardver telepítése

A számítógép hátlapja

A számítógép hátlapja




A számítógép hátlapja

A számítógép hátlapja

Konfigurálás:


Telepítés után választhatja akár a "SELECT" (KIJELELÉS) gombot, amely végigvezeti több számítógépen, akár a billentyűparancsokat.



SELECT (KIJELELÉS) gomb

A Hot Key (Billentyűparancs) menü:

A [Scroll Lock] billentyű kétszeri lenyomása után hallható hang jelzi, hogy már a Hot Key (Billentyűparancs) módban van (a LED villog).



PS:

Automatikus keresési időintervallumok: 10 másodperc → BEEP

Auto Scan (automatikus keresés) módban a KVM kapcsoló 10 másodpercig marad egy porton, mielőtt a következőre kapcsolna. Tartsa szem előtt, hogy automatikus keresési módban az egér és a billentyűzet csak korlátozott mértékben működik.

P.S: Kilép a Hot Key (Billentyűparancs) módból, ha 4 vagy 5 másodpercen keresztül semmilyen gombot nem nyom meg.

Ez a KVM kapcsoló nem érzékeli, hogy egy számítógép be van-e kapcsolva, ha a "Power On" (Bekapcsolás) funkció van a BIOS-ban beállítva. Azaz, ha a KVM kapcsolóval egyik kikapcsolt számítógéphez kapcsol, a képernyőn semmi nem jelenik meg.

Biztonsági óvintézkedések:

Az áramütés megelőzése érdekében ezt a készüléket CSAK képzett szakember nyithatja fel. Probléma esetén kapcsolja le a készüléket az elektromos hálózatról és más készülékről. A terméket víztől és nedességtől védje.

Jótállás:

Nem vállalunk felelősséget és jótállást, ha a meghibásodás a készüléken végzett változtatás vagy módosítás következménye, vagy ha helytelen használat miatt a készülék megrongálódott.

Általános tudnivalók:

A formatervezésen és a műszaki jellemzőkön előzetes értesítés nélkül is végezhetünk módosításokat.

Minden logó, terméknév és márkanev a tulajdonosának márkaneve vagy bejegyzett márkaneve, és itt ilyen értelemben említjük.



Figyelem:

Ezt a terméket ezzel a szimbólummal jelöljük. Ami annyit jelent, hogy ezek az elektromos és elektronikus termékek nem keverhetők az általános háztartási hulladék közé. Begyűjtésüket külön begyűjtési létesítmény végzi.

Copyright ©





CMP-KVMSWIT75
4 portin USB KVM -kytkin



MANUAL

ANLEITUNG

MODE D'EMPLOI

GEBRUIKSAANWIJZING

MANUALE

MANUAL DE USO


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING


NÁVOD K POUŽITÍ

Laitteen asennus



Konfigurointi:


Voit valita asennuksen jälkeen "VALITSE"-painikkeen, joka ohjaa sinut useiden tietokoneiden tai pikavalintanäppäimien läpi.



Valitse-painike

Näppäimistön pikavalintavalikko:

Paina Scroll Lock -näppäintä kaksi kertaa ja kuulet kytkeytymisen vahvistusäänen, joka vahvistaa että olet jo pikavalintatilassa (LED vilkkuu).



PS:

Autoskannausväli: 10 sekuntia →

Autoskannauksessa KVM-kytkin pysyy yhdessä portissa 10 sekuntia ennen seuraavaan vaihtamista. Huomaa, että hiiri ja näppäimistön hallinta rajoitetaan autoskannauksella.

P.S: Poistuminen pikanäppäintilasta, jos et paina mitään painiketta 4 tai 5 sekunnin kuluessa.

KVM-kytkin ei tunnista onko tietokone päällä tai pois päältä jos "Virta päällä" -toiminto on asetettu Biosissa. Eli kun vaihdat tietokoneelle, joka on pois päältä, näytössä ei näy mitään.

Turvallisuuteen liittyvät varoitukset:

Sähköiskuvaaran välttämiseksi tämän laitteen saa avata huollon yhteydessä VAIN valtuutettu teknikko. Kytke laite pois verkkovirrasta ja muista laitteista, jos ongelmia esiintyy. Älä altista tuotetta vedelle tai kosteudelle.

Takuu:

Takuu ja vastuuvollisuus mitätöityvät, jos tuote vaurioituu siihen tehtyjen muutoksien tai sen väärinkäytön takia.

Yleistä:

Muutoksia malliin ja teknisiin ominaisuuksiin voidaan tehdä ilmoituksetta.

Kaikki logot, merkit ja tuotenimet ovat niiden vastaavien omistajien tuotemerkkejä tai rekisteröityjä tuotemerkkejä ja niitä on käsiteltävä sellaisina.

**Huomio:**

Tuote on varustettu tällä merkillä. Se merkitsee, ettei käytettyjä sähkö- tai elektronisia tuotteita saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Kyseisille tuotteille on olemassa erillinen keräysjärjestelmä.

Copyright ©





CMP-KVMSWIT75
4 Portars USB KVM-switch



MANUAL

ANLEITUNG

MODE D'EMPLOI

GEBRUIKSAANWIJZING

MANUALE

MANUAL DE USO


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING


NÁVOD K POUŽITÍ

Installation av hårdvara



Konfiguration:

Efter installationen kan du antingen välja "SELECT"-knappen som leder dig genom flera datorer eller Hot Key-kontroller.



SELECT-knapp

Tangentbordets Hot Key-meny:

Tryck ner Scroll Lock två gånger så kommer du höra ett ljud som bekräftar att du befinner dig i Hot Key-läget (lysdioden blinkar).




 X2 →  : Till Hot-Keyläget.




 X2 →  →  1 eller  2 eller  3 eller  4 →  : För att välja önskad port.




 X2 →  →  ← eller  → →  : Till framåt/bakåt-porten.





 X2 →  →  S →  : Till det automatiska sökläget.

 X2 →  →  S →  → vilken knapp som helst →  : Slut på automatisk sökning.


Öppna → Stäng  X2 →  →  B : Stäng larmet.

Stäng → Öppna  X2 →  B →  : Öppna larmet.

 X2 →  →  M →  : Återställ mus.

 X2 →  →  Esc →  : Avsluta Hot-Keyläge.

PS:

Automatiska sökintervaller: 10 sekunder → 

I det automatiska sökläget förblir KVM-switchen på en port i 10 sekunder innan den växlar till nästa. Observera att musen och tangentbordskontrollerna är begränsade i det automatiska sökläget.

P.S: Du lämnar Hot Keyläget om du inte trycker på några knappar inom fyra eller fem sekunder.

Denna KVM-Switch känner inte av om en dator är på eller av om funktionen "Power On" är inställd på Bios. Det innebär att när du växlar till datorn som är avstängd visas ingenting på skärmen.

Säkerhetsanvisningar:

För att minska risken för elstötar får denna produkt endast öppnas av behörig tekniker när service behövs. Koppla bort produkten från nätuttaget och från annan utrustning om problem uppstår. Utsätt inte produkten för vatten eller fukt.

Garanti:

Ingen garanti gäller vid några ändringar eller modifieringar av produkten eller för skador som har uppstått på grund av felaktig användning av denna produkt.

Allmänt:

Utseende och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande. Alla logotyper och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina ägare och är härmed erkända som sådana.



Obs!

Denna produkt är märkt med denna symbol. Det innebär att använda elektriska eller elektroniska produkter inte får slängas bland vanliga hushållssopor. Det finns särskilda återvinningssystem för dessa produkter.

Copyright ©





CMP-KVMSWIT75
4 portový USB přepínač KVM



MANUAL

ANLEITUNG

MODE D'EMPLOI

GEBRUIKSAANWIJZING

MANUALE

MANUAL DE USO

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KÄYTTÖOHJE


BRUKSANVISNING

NÁVOD K POUŽITÍ

Instalace hardwaru

Zadní strana počítače

Zadní strana počítače




Zadní strana počítače

Zadní strana počítače

Konfigurace:



Po instalaci můžete buď stisknout tlačítko „SELECT“, který vás provede konfigurací zapojení více počítačů nebo tlačítkových zkratk.















Tlačítko SELECT (Tlačítko výběru)

Tlačítkové zkratky:

Dvakrát stiskněte tlačítko [Scroll Lock] a uslyšíte zvukový signál potvrzující, že je přístroj přepnut do režimu tlačítkových zkratk (dioda bliká).

 X2 →  : Režim „Hot-Key“ (Tlačítkové zkratky).




 X2 →  →  1 nebo  2 nebo  3 nebo  4 →  : Výběr portu.





 X2 →  →  ← nebo  → →  : přepínání mezi zadním a předním portem.

 X2 →  →  S →  : Automatické vyhledávání (Auto scan)

 X2 →  →  S →  → kterékoli tlačítko →  : Ukončí automatické vyhledávání (funkce scan).

Otevřít → Zavřít  X2 →  →  B : Ukončí signál bzučáku

Zavřít → Otevřít  X2 →  B →  : Zapíná bzučák.

 X2 →  →  M →  : Resetuje myš.

 X2 →  →  Esc →  : Ukončí režim „Hot-Key“ (režim tlačítkových zkratk).

PS:

Intervaly automatického vyhledávání (Auto scan): 10 sekund → 

V režimu Auto Scan (automatické vyhledávání) je přepínač KVM nastaven na jeden port po dobu 10 sekund. Potom se přepne na další port. Ovládání myši a klávesnic není možné v režimu automatického vyhledávání Auto Scan.

P.S: Režim Hot Key (Tlačítkové zkratky) je automaticky ukončen, pokud nestisknete žádné tlačítko po dobu 4 - 5 sekund.

Přepínač KVM není schopen detekovat je-li počítač zapnutý nebo vypnutý, pokud není aktivována funkce „Power On“ (Zapnuto) v systému Bios. To znamená, že pokud zapnete vypnutý počítač, na displeji nebude zobrazen žádný obraz.

Bezpečnostní opatření:

Abyste zabránili riziku poranění elektrickým proudem, svěřte opravu zařízení POUZE kvalifikovanému servisnímu techniku/středisku. Před prováděním opravy, vždy odpojte zařízení od přívodu elektrické energie a od dalších zařízení, které mohou být s vaším zařízením propojeny. Nevystavujte zařízení nadměrné vlhkosti nebo vodě.

Záruka:

Jakékoli změny, modifikace nebo poškození zařízení v důsledku nesprávného zacházení se zařízením, ruší platnost záruční smlouvy.

Obecné upozornění:

Design, provedení a parametry výrobku se mohou měnit, bez předchozího upozornění uživatele výrobcem.

Všechna loga a obchodní značky jsou registrované značky příslušných vlastníků a jsou chráněny příslušnými zákony.

**Upozornění:**

Tento výrobek je označen následujícím symbolem. To znamená, že s výrobkem je nutné zacházet jako s nebezpečným elektrickým a elektronickým odpadem a nelze jej po skončení životnosti vhadzovat do běžného domácího odpadu. Výrobek je nutné odevzdat sběrným surovinám nebo recyklačnímu středisku, zabývající se zpracováním nebezpečných odpadů.

Copyright © (Autorská práva)

