


AKU @ VAUNUT

Vetämistä vailla valmis!

Venetrailerit





AKU Vaunut

Kuljetuksella on ollut oleellinen rooli sivilisaation kehityksessä. Ihmiset ovat vuosituhsania etsineet mahdollisuuksia tehokkaampien ratkaisujen löytämiseen, käyttäen siihen hevosvaunuja, junia, laivoja sekä lentokoneita.

AKU Vaunun rooli on tarjota ihmisille erittäin joustava mahdollisuus kuljetuksen järjestelyyn: auton perävaunu. Juuremme ulottuvat kauas historiaan. Olemme valmistaneet auton perävaunuja yli 20 vuotta, tyydyttääksemme vaativimpienkin asiakkaiden tarpeet.

Meidän mallistostamme löytyy sopiva ratkaisu sekä kaupunkilaiselle että maanviljelijälle. Toimialasta ja ammatista riippumatta tarjoamme perävaunuja hyvin erilaisiin tarkoituksiin. Pitkäaikainen



kokemus sekä pohjoismaiden ankarat olosuhteet ovat antaneet tuotekehittäjillemme todellisen haasteen rakentaa perävaunuja, jotka olisivat kestäviä, mutta samalla modernin näköisiä. Toiminnallisuus ja innovatiivisuus ilmenevät kaikissa AKU Vaunun perävaunuissa.

Perävaunujen osat, joita tehtaamme ei valmista, ostamme maailman johtavilta tuottajilta. Tällä varmistamme perävaunuille parhaan mahdollisen kestävyden. Perävaunut valmistamme niin, että niiden huolto olisi mahdollisimman yksinkertaista. Ennen asiakkaalle toimitusta jokaiselle perävaunulle suoritamme perusteellisen tarkastuksen. Käytämme AKU Vaunu -tehtaallamme Euroopan uusinta kuumasinkitystekniikkaa, varmistaksemme perävaunun säänkestävyyden vuosiksi eteenpäin. Tuotantoprosessissa noudatamme ISO 9001 ja ISO 14001 standardeja.



BS300-L/jet



Kokonaismassa (kg):	750
Omamassa (kg):	158
Pituus (cm):	411
Leveys (cm):	182
Jousitus:	lehtijousi
Renkaat:	155R13 84N M+S

VAKIOVARUSTEET: nokkapyörä; vinssi; säädettävä vinssipukki; vesisuojatut laakerit; kölirulla veneen kuljetukseen.

BS450-R



Kokonaismassa (kg):	500
Omamassa (kg):	124
Pituus (cm):	455
Leveys (cm):	160
Jousitus:	kumivääntöjousi
Renkaat:	155R13 84N M+S
Max veneen pituus (m):	4,5

VAKIOVARUSTEET: nokkapyörä; vinssi; nostoa ja laskua helpottava nostokeinu; vesisuojatut laakerit.

BS600-L



Kokonaismassa (kg):	600
Omamassa (kg):	154
Pituus (cm):	486
Leveys (cm):	180
Jousitus:	lehtijousi
Renkaat:	155R13 84N M+S
Max veneen pituus (m):	4,8

VAKIOVARUSTEET: nokkapyörä; vinssi; nostoa ja laskua helpottava nostokeinu; vesisuojatut laakerit; iskunvaimentimet.

BS700-R




Kokonaismassa (kg):	750
Omamassa (kg):	163
Pituus (cm):	512
Leveys (cm):	186
Jousitus:	kumivääntöjousi
Renkaat:	155R13 84N M+S
Max veneen pituus (m):	5,1

VAKIOVARUSTEET: nokkapyörä; vinssi; nostoa ja laskua helpottava nostokeinu; vesisuojatut laakerit.



BP750-L



Professional



Kokonaismassa (kg):	750
Omamassa (kg):	197
Pituus (cm):	545
Leveys (cm):	207
Jousitus:	lehtijousi
Renkaat:	155R13 84N M+S
Max veneen pituus (m):	5,4

VAKIOVARUSTEET: nokkapyörä; vinssi; säädettävä vinssipukki; nostoa ja laskua helpottava nostokeinu; vesisuojatut laakerit; iskunvaimentimet.

BS1000-RB



Standard



Kokonaismassa (kg):	1000
Omamassa (kg):	242
Pituus (cm):	584
Leveys (cm):	207
Jousitus:	kumivääntöjousi
Renkaat:	155R13 84N M+S
Max veneen pituus (m):	5,6

VAKIOVARUSTEET: nokkapyörä; vinssi; säädettävä vinssipukki; nostoa ja laskua helpottava nostokeinu; vesisuojatut laakerit.



BP1000-RB



Kokonaismassa (kg):	1000
Omamassa (kg):	275
Pituus (cm):	572
Leveys (cm):	207
Jousitus:	kumivääntäjöusi
Renkaat:	155R13 84N M+S
Max veneen pituus (m):	5,5

VAKIOVARUSTEET: nokkapyörä; vinssi; automaattisesti säätävät sivutuet, säädettävä vinssipukki; vesisuojatut laakerit; 2 x säädettävä kölirulla.

Professional

BP1300-RB



Kokonaismassa (kg):	1300
Omamassa (kg):	372
Pituus (cm):	715
Leveys (cm):	210
Jousitus:	kumivääntäjöusi
Renkaat:	185R14C 5x112 M+S
Max veneen pituus (m):	6,9

VAKIOVARUSTEET: nokkapyörä; vinssi; säädettävä vinssipukki; automaattisesti säätävät sivutuet; nostoa ja laskua helpottava nostokeinu; vesisuojatut laakerit; säädettävät kölirullat 1 x 1300 ja 2 x 1500; irroitettavat valot.

Professional



BP1500-RB




Kokonaismassa (kg):	1500
Omamassa (kg):	378
Pituus (cm):	775
Leveys (cm):	210
Jousitus:	kumivääntäjousi
Renkaat:	185R14C 5x112 M+S
Max veneen pituus (m):	7

VAKIOVARUSTEET: nokkapyörä; vinssi; säädettävä vinssipukki; automaattisesti säätävät sivutuet; nostoa ja laskua helpottava nostokeinu; vesisuojatut laakerit; säädettävät kölirullat 1 x 1300 ja 2 x 1500; irroitettavat valot.

Professional

BP2000-DRB




Kokonaismassa (kg):	2000
Omamassa (kg):	583
Pituus (cm):	741
Leveys (cm):	231
Jousitus:	kumivääntäjousi
Renkaat:	155R13 84N M+S
Max veneen pituus (m):	7,5

VAKIOVARUSTEET: nokkapyörä; vinssi; säädettävä vinssipukki; automaattisesti säätävät sivutuet; nostoa ja laskua helpottava nostokeinu; vesisuojatut laakerit; irroitettavat valot. Kulkutaso lisävaruste.

Professional




BP2600-DRB



Kokonaismassa (kg):	2600
Omamassa (kg):	614
Pituus (cm):	740
Leveys (cm):	231
Jousitus:	2 x kumivääntäjousi
Renkaat:	185R14C 5x112 M+S
Max veneen pituus (m):	7,5

VAKIOVARUSTEET: nokkapyörä; vinssi; säädettävä vinssipukki; automaattisesti säätyvät sivutuet; nostoa ja laskua helpottava nostokeinu; vesisuojatut laakerit; irroitettavat valot. Lisäksi saatavana versio jossa manuaalisesti säädettävät sivutuet. Kulkutaso lisävaruste.

BP3500-DRB



Kokonaismassa (kg):	3500
Omamassa (kg):	811
Pituus (cm):	810
Leveys (cm):	239
Jousitus:	2 x kumivääntäjousi
Renkaat:	185R14C 5x112 M+S
Max veneen pituus (m):	8

VAKIOVARUSTEET: nokkapyörä; vinssi; säädettävä vinssipukki; automaattisesti säätyvät sivutuet; nostoa ja laskua helpottava nostokeinu; vesisuojatut laakerit; irroitettavat valot.



AKU @ VAUNUT

Bestnet OY Rastikaari 2, 14200 Turenki Puh. 03 674 3430, fax 03 674 3431, info@akuvaunut.fi