



JO YLI MILJOONA AMMATTILAISTA KAIKKIALLA MAAILMASSA LUOTTA METABON SAHOIHIN

Samantekevää, millaista puuta sinun on työstettävä: Metabon valikoimasta löytyy oikea saha kaikkiin käyttötarkoituksiin. Puuntyöstökoneiden johtavana valmistajana tiedämme, mikä työssäsi on tärkeää. Panostamme korkeaan laatuun, tarkasti suunniteltuun tekniikkaan ja erittäin laajaan valikoimaan – tehdäksemme työn sinulle mahdollisimman helpoksi. Liity sinäkin jo yli miljoonan Metabo puuntyöstötekniikan käyttäjään. **Metabo. Work. Don't play.**

PIENET, KEVYET, LIIKUTELTAVAT: METABO KS- JA KGS M-MALLIT.

Päivitetyt KS- ja KGS M-mallit ovat edelleen kevyitä ja ergonomialtaan täydellisiä. Niitä on todella helppo kuljettaa työmaalla paikasta toiseen. Erilaisten kantokahvojen ansiosta kantaminen sujuu vaivatta. Alumiinipainevaluinen työpöytä säästää painoa, tehden sahoista samalla äärimmäisen kestäviä.

esim. KGS 254 M

Sahaussyvyyden rajoitin

Integroitu sahaussyvyyden säätö tarkkoihin uraleikkauksiin ja huulosten sahaamiseen.

Kuljetuslukitus

Sahapää lukitaan kuljetuksen ajaksi alimpaan asentoon.

Johdon säilytys

KGS-malleissa johto voidaan helposti kelata kiinni koneeseen kuljetusta varten.

Kappalepuristin

Työkappaleiden vaaka- ja pystysuoraan kiinnitykseen.

Sivukantokahvat



helpottavat koneen siirtämistä paikasta toiseen.

Asteikot ja hallintalaitteet

Kaikista työasunnoista helposti luettavissa ja käytettävissä.

Sivupöydät

Vasemmalla ja oikealla – suurempi pöydän pinta-ala.



Valmiina kuljetukseen:

Johto voidaan kelata paikalleen ja sahapää lukita.

Sivupöydissä stopparit:

toimivat katkaisuvasteena ja mahdollistavat aina samanpituisten kappaleiden sahaamisen.

Laser ja työvalo (verkkovirralla):

tarkkaan sahaukseen ja optimaaliseen valaistukseen jokaisessa tilanteessa.



UUTUUS



UUTUUS



UUTUUS

	Katkaisu- ja jiirisaha KS 216 M Lasercut	Katkaisu- ja jiirisaha KGS 216 M	Katkaisu- ja jiirisaha KGS 254 M
Mitat P x L x K	480 x 543 x 325 mm	820 x 543 x 355 mm	850 x 620 x 400 mm
Pöytä	170 x 700 mm	364 x 700 mm	364 x 820 mm
Maks. sahausleveys 90°/45°	120 mm/80 mm	305 mm/205 mm	305 mm/205 mm
Maks. sahausvyvyys 90°/45°	60 mm/45 mm	65 mm/36 mm	90 mm/47 mm
Työkappaleen suurin poikkileikkaus			
- suora katkaisu 90°/90°	120 x 60 mm	305 x 65 mm	305 x 90 mm
- tuplajiiri 45°/45°	80 x 45 mm	205 x 36 mm	205 x 47 mm
Tyhjäkäyntikierrosluku	5000 /min	5000 /min	4500 /min
Kierrosluku nimelliskuormalla	3452 /min	3756 /min	3143 /min
Sahausnopeus	39 m/s	42 m/s	42 m/s
Sahanterä	Ø 216 x 30 mm	Ø 216 x 30 mm	Ø 254 x 30 mm
Jiirilautasen maks. kulma vas./oik.	47 °/47 °	47 °/47 °	47 °/47 °
Niskan maks. kallistus vas./oik.	45 °/0 °	45 °/0 °	45 °/0 °
Nimellinen ottoteho	1350 W	1,5 kW	1,8 kW
Paino	9 kg	14 kg	17,5 kg

YHTEISET OMINAISUUDET

- Puun, pinnoitettujen paneelien ja muovien sahaamiseen
- Luistamaton kumipäällyste käyttökahvassa ja yläosan kantokahvassa
- Kantokahvat koneen sivuilla
- Jiirilautanen tarkalla kulmasäädöllä
- Työpöytä alumiinipainevalua
- Laser sahauskohdan tarkkaan näyttöön
- Integroitu työvalo
- Kaikki asteikot nähtävissä työasennosta
- Portaattomasti ulos vedettävät pöydänjatkeet stoppareilla, pohja pinnoitettu muovilla takaaman miellyttävämmän otteen konetta kannettaessa
- Purusäkki työpisteen ilman puhtaampana pitämiseksi

KGS 216 M, KGS 254 M

- Liukutoiminto leveiden kappaleiden katkaisuun
- Kuljetuslukitus ja johdon kelaus kiinni koneeseen
- Sahaussyvyuden säätö

KS 216 M Lasercut

- Pieni ja kevyt, ihanteellinen liikkuvaan käyttöön
- Kuljetuslukitus

TOIMITUKSEEN KUULUU	KS 216 M Lasercut	KGS 216 M	KGS 254 M
Tilausno	0102160300	0102160400	0102540400
Kovametalliterä vaihtoammastuksella (40 hammasta)	•	•	
Kovametalliterä vaihtoammastuksella (48 hammasta)			•
Kaksi sisäänrakennettua pöydänlevikettä	•	•	•
Korkea, sivuttain siirrettävä sahausvaste	•	•	•
Kappalepuristin	•	•	•
Työkalu teränvaihtoon	•	•	•
Imurisovitin 0910059955	•	•	•
Purusäkki	•	•	•
Laser	•	•	•

AKKUKONEET

METALLINTYÖSTÖ

PORAUS JA RUUVAUS

PUUNTYÖSTÖ / SAHAUS

ERIKOISKONEET JA PUUTARHA

PUUNTYÖSTÖKONEET

VESIPUMPUT

PAINELMA