

Pioneer



PYSY YHTEYDESSÄ

Autoviihdeopas 2013

Pysy yhteydessä tien päällä

Kun Pioneer on mukana autossasi, ei matkan aikana tarvita kompromisseja viihteen eikä yhteensopivuuden suhteen. Tarkat navigointiratkaisut ja älypuhelimien sovellusten helppo käyttö edistävät reissun nautintoa ja tekniikan käyttömukavuutta. Erilaiset kannettavat ohjelmalähteet kohtaavat upean äänen- ja kuvanlaadun. Laajassa valikoimassamme on vaihtoehtoja jokaiseen autoon, jokaiseen makuun ja jokaiselle kuljettajalle. Olitpa matkalla mihin tahansa, me autamme sinua pysymään yhteydessä maailmaan ja tekniikkaan.

UUSI 



Made for
 iPod  iPhone

 Smartphone
Compatible

 Parrot

 Bluetooth

MirrorLink

 AppRadio
MODE

SPH-DA110

APPRADIO iPhone 5/4/4S, iPod JA ANDROID-PUHELIMILLE

Kojelautaan asennettava iPhone- ja Android-yhteensopiva vastaanotin, jossa 7" kapasitiivinen monikosketusnäyttö. Sisäänrakennettu Bluetooth hands-free-puhelija ja musiikin suoratoistoa varten. Yhteensopivien älypuhelimien sovelluksia käytetään suoraan näytöltä.



MIXTRAX

MIXTRAX - Pioneerin uusi hauska tapa kuunnella musiikkia. Se luo musiikkikirjastostasi tauotta soivan soittolistan ajomatkasi täydelliseksi ääniraidaksi. Voit käyttää MIXTRAX App-sovellusta AppRadio-toiminnon kanssa Pioneerin yhteensopivissa laitemalleissa. Lisätietoja verkossa: www.mixtrax-global.com.



Älypuhelimien yhteensopivuus

Tarkasta älypuhelimesi yhteensopivuus Pioneer-laitteisiin skannaamalla tämä QR-koodi tai verkkosivulta www.pioneer.eu/connectivity. Sivua päivitetään jatkuvasti älypuhelimien myötä.

MirrorLink

Yhteys musiikkiin, navigaattoriin ja älypuhelinsovelluksiin säilyy MirrorLinkillä (saatavilla mallissa SPH-DA110). Voit käyttää puhelinta ratin takaa ilman, että kosket tai edes vilkaiset puhelinta. MirrorLink hyödyntää tavallisia internet-tekniikoita taatakseen yhteensopivuuden moniin eri laitteisiin.



Navigointi



Koskee kaikkia tämän sivun tuotteita.

Uusi vuoden 2013 NavGate-mallistomme yhdistää laajennetun reitinopastuksen, multimediamiikkeen ja älypuheliminnon. Ne ovat yhteensopivia iPhone 5 -puhelimien kanssa. Suuriresoluutioisen WVGA-kosketusnäytön kokoskaala ylittää 6,1-tuumaisesta 7-tuumaiseen. Laitteissa on uusi karttakäyttöliittymä, sisäänrakennettu ajantasainen liikennetiedote palvelu, onnettomuusalttiiden mustien pisteiden varoitustoiminto, AppRadio-toiminto, sisäänrakennettu Bluetooth, USB-liitäntä, DAB+-tekniikkaa ja paljon muuta.

UUSI ★

AppRadio MODE

Pioneerin innovatiivinen AppRadio-toiminto mahdollistaa iPhone 5/4/4S- tai yhteensopivan Android-puhelimen eri sovelluksien käytön suoraan kosketusnäytöltä. Nauti musiikista, valokuvista, videoista, ajantasaisista liikennetiedoista, pysäköinninopastajasta, internetin selailusta ja internetradiosta suoraan älypuhelimesta (lue lisää www.pioneer.eu/appradiomode). Kaikki ovat käden ulottuvilla kirkaassa, selkeässä näytössä.



AVIC-F50BT
DVD/AV-NAVIGOINTIJÄRJESTELMÄ



MP3 AAC WAV WMA HDMI

UUSI ★



AVIC-F950BT
DVD/AV-NAVIGOINTIJÄRJESTELMÄ



DOLBY DIGITAL MP3 AAC WAV WMA HDMI



AV-vastaanottimet

Pioneer vei älypuhelimien integroinnin aivan uudelle tasolle. AppRadio Mode -toiminnolla hallitset koko ajan laajenevaa iPhone- ja Android-sovellusten määrää suoraan autosi kojelaudasta. Parrot Bluetooth sallii A2DP-audiosuoratoiston sekä puhelujen hallinnan helposti. Nauti digitaalisesta audiosta DAB+ -virittimen ja laadukkaasta toistosta monista eri lähteistä, esimerkkeinä iPhone/iPod, muut älypuhelimet, USB, CD, DVD ja videolähteet (DivX). Laitteen ohjaus on helppoa kookkaasta WVGA-kosketusnäytöstä, jonka värit ja valikot ovat kustomoitavissa.

UUSI ★



AVH-X850BT

7" AV-VASTAANOTIN, JOSSA BLUETOOTH, MIXTRAX, APPRADIO-TOIMINTO JA ANDROID HDMI



UUSI ★



AVH-X750BT

7" AV-VASTAANOTIN, JOSSA BLUETOOTH, MIXTRAX EZ JA APPRADIO-TOIMINTO



AVH-X550BT

7" AV-VASTAANOTIN, JOSSA BLUETOOTH JA MIXTRAX EZ



AVH-X250BT

6,1" AV-VASTAANOTIN, JOSSA BLUETOOTH JA MIXTRAX EZ



AVH-X1500DVD

6,1" AV-VASTAANOTIN, JOSSA MIXTRAX EZ



DVH-340UB

AV-VASTAANOTIN, JOSSA USB-LIITIN EDESSÄ



UUSI ★



AVIC-F250

PIILOON ASENNETTAVA NAVIGAATTORI

AVIC-F250 on piiloon asennettava navigointijärjestelmä, joka voidaan kytkeä oheisiin uusiin Pioneer AVH-laitteisiin. Se on yhteensopiva myös RGB-tulolla varustettujen aiempien AVH-laitteiden kanssa.

Matkailuautojen ja raskaan liikenteen navigointi



NAVGATE 75BT-T

MATKAILUAUTOJEN JA RASKAAN LIIKENTEEN NAVIGOINTI AVH-X7500BT



NAVGATE 55BT-T

MATKAILUAUTOJEN JA RASKAAN LIIKENTEEN NAVIGOINTI AVH-X5500BT



NAVGATE 25BT-T

MATKAILUAUTOJEN JA RASKAAN LIIKENTEEN NAVIGOINTI AVH-X2500BT

Made for
iPod iPhone

Smartphone
Compatible

Koskee kaikkia tässä kehikössä olevia tuotteita.

DAB+

Integroidun DAB+ -viritin ansiosta voit nauttia digitaaliaudiosta autossa, live pause-toiminnosta ja ohjelman kelauksesta taaksepäin Pioneerin ajansiirtotoiminnolla.



DAB+-ANTENNI (AN-DAB1/CA-AN-DAB.001)

Tämä pieni kiinni liimattava antenni mahdollistaa digitaali-ilähetyksen kuuntelun Pioneer-keskuskysiköllä, jossa on sisäänrakennettu DAB+ -viritin.

UUSI ★



NAVGATE 35DAB-T

MATKAILUAUTOJEN JA RASKAAN LIIKENTEEN NAVIGOINTI AVH-X3500DAB

UUSI ★



AVH-X3500DAB

6.1" AV-VASTAANOTIN, JOSSA BLUETOOTH, MIXTRAX EZ JA DAB+-VIRITIN



AVIC-F950DAB

DVD/AV-NAVIGOINTIJÄRJESTELMÄ, JOSSA DAB+-VIRITIN

Bluetooth DAB+ NAVGATE USB AppRadio MODE DVD MIXTRAX DOLBY DIGITAL

Bluetooth DAB+ NAVTEQ TMC TMC ViaMichelin Meteosat navseto aha USB MSC AppRadio MODE MIXTRAX DVD MIXTRAX DOLBY DIGITAL MP3 AAC WAV WMA HDMI



DEH-X8500DAB

CD/RDS-VASTAANOTIN, JOSSA BLUETOOTH, MIXTRAX EZ JA DAB+-VIRITIN



DEH-X6500DAB

CD/RDS-VASTAANOTIN, JOSSA MIXTRAX EZ JA DAB+-VIRITIN

Bluetooth DAB+ Dual USB MIXTRAX MP3 AAC WAV WMA

DAB+ USB AppRadio MP3 AAC WAV WMA

CD-vastaanottimet

Made for
iPod iPhone

Smartphone
Compatible

Koskee kaikkia tämän sivun laitteita (poislukien DEH-150). DEH-1500 on ainoastaan Android Alyphelin Yhteensopiva.



DEH-X9500BT
CD/RDS-VASTAANOTIN, JOSSA BLUETOOTH JA MIXTRAX EZ

Bluetooth Dual USB SD APP2 MIXTRAX Media App Control Music Browser MP3 AAC WAV WMA



DEH-X9500SD
CD/RDS-VASTAANOTIN, JOSSA MIXTRAX EZ

Dual USB SD APP2 MIXTRAX Media App Control Music Browser MP3 AAC WAV WMA



DEH-X8500BT
CD/RDS-VASTAANOTIN, JOSSA BLUETOOTH JA MIXTRAX EZ

Bluetooth Dual USB SD APP2 MIXTRAX Media App Control Music Browser MP3 AAC WAV WMA



DEH-X7500SD
CD/RDS-VASTAANOTIN, JOSSA MIXTRAX EZ

USB SD APP2 MIXTRAX Media App Control Music Browser MP3 AAC WAV WMA



DEH-X5500BT
CD/RDS-VASTAANOTIN, JOSSA BLUETOOTH JA MIXTRAX EZ

Bluetooth USB APP2 MIXTRAX MP3 WAV WMA



DEH-4500BT
CD/RDS-VASTAANOTIN, JOSSA BLUETOOTH

Bluetooth USB APP2 MP3 WAV WMA



DEH-X3500UI
CD/RDS-VASTAANOTIN, JOSSA iPhone/iPod-OHJAUS JA MIXTRAX EZ

USB APP2 MIXTRAX MP3 WAV WMA



DEH-2500UI
CD/RDS-VASTAANOTIN, JOSSA iPhone/iPod-OHJAUS JA USB-LIITIN EDESSÄ

USB APP2 MIXTRAX MP3 AAC WAV WMA



DEH-1500UB/UBB/UBG
CD/RDS-VASTAANOTIN, JOSSA USB-LIITIN EDESSÄ

USB MP3 WAV WMA



DEH-150MP/MPG
CD/RDS-VASTAANOTIN, JOSSA AUX-TULOLIITIN EDESSÄ

AUX-IN MP3 WAV WMA





Koskee kaikkia tämän sivun tuotteita.



FH-X700BT

CD/RDS-VASTAANOTIN, JOSSA BLUETOOTH JA MIXTRAX EZ

Bluetooth MIXTRAX MP3 WAV WMA



iPodin ja iPhoneen suoraohjaus*

Pioneer-mediakeskuksen kautta voit hakea ja valita esittäjiä, albumeja ja soittolistoja iPodista tai iPhoneesta. Myös akun lataaminen onnistuu matkan aikana.

*Käytettävissä, jos merkintänä on "iPod/iPhone"-logo.



Valinnaiset värit

Valitse CD-vastaanottimen näytön ja painikkeiden värit kojelautaan sopiviksi. Valitse etulevyyteen sopiva väriyhdistelmä 210.000 väristä oman makusi mukaan.



Android-median käyttö*

Kaikki laitteet, joissa on USB-liitin, mahdollistavat Android-laitteen SD-kortin sisällön selaillen ja musiikin toiston. Lisäksi älypuhelimesi akku latautuu ajon aikana.

*Käytettävissä, jos merkintänä on Android-logo.



Älypuhelimien yhteensopivuus

DEH-X8500BT, DEH-X8500DAB ja DEH-X9500BT ovat yhteensopivia Pioneer CarMediaPlayer-sovelluksen kanssa.

Digitaalimediakeskukset



MVH-350BT

RDS/BLUETOOTH-DIGITAALIMEDIAKESKUS

Bluetooth USB MP3 WAV WMA



MVH-150UI

RDS-DIGITAALIMEDIAKESKUS

USB MP3 WAV WMA



Bluetoothin vapaus*

Parrot Bluetooth -tekniikka mahdollistaa hands-free-puhelut ja äänen suoratoiston mobiililaitteesta. Ulkoinen mikrofoni ja iPhoneen ääniohjaustoiminto sisältyvät toimitukseen.

*Käytettävissä, jos merkintänä on Parrot-logo.



Bluetooth suoratoisto audiolle ja iPhoneen ääniohjaus

Kaikki vuoden 2013 CD-vastaanottimet ja Bluetooth-toiminnolla varustetut digitaaliset mediakeskukset mahdollistavat äänen suoratoiston, joten voit kuunnella musiikkia mobiililaitteestasi. Myös iPhoneen ääniohjaus on mahdollista. Erillinen mikrofoni toimitetaan mukana.

Tarvikkeet

Tee matkasta sellainen kuin haluat: lisää peruutuskamera tai valitse jokin liitäntäsarjoistamme. Pioneerin liitäntäsarjat mahdollistavat yhteensopivan älypuhelimien kytkennän. Sen lisäksi, että puhelin latautuu, voit käyttää erilaisia sovelluksia yhteensopivan AppRadio-toiminnon kosketusnäytön kautta.

Kamerat ja säätimet

- UUSI ND-BC6**
ERITTÄIN HERKKÄ YLEISPERUUTUSKAMERA
- ND-BC20PA**
ERITTÄIN HERKKÄ YLEISPERUUTUSKAMERA, JOSSA APUKUVA
- CD-R33**
KAUKOSÄÄDIN YHTEENSOPIVILLE AVH-LAITTEILLE

- CD-R320**
KORTTITYYPINEN KAUKOSÄÄDIN
- CD-SR110**
KAUKOSÄÄDIN OHJAUSPYÖRÄÄN + BLUETOOTH-TOIMINNOT

Älypuhelimien liitäntäsarjat*

- UUSI CD-AH200**
ANDROID-LIITÄNTÄSARJA APPRADIO-TOIMINTOA VARTEN
- UUSI CD-IH202**
iPhone 5 -LIITÄNTÄSARJA APPRADIO-TOIMINTOA VARTEN (HDMI-MALLEILLE)
- UUSI CD-IU52**
iPhone 5/iPod TOUCH -LIITÄNTÄKAAPELI
- UUSI CD-IV202NAVI**
iPhone 5 -LIITÄNTÄSARJA APPRADIO-TOIMINTOA VARTEN (VGA-LIITIN YHTEENSOPIVIA AVIC-MALLEJA VARTEN)
- UUSI CD-IV202AV**
iPhone 5 -LIITÄNTÄSARJA APPRADIO-TOIMINTOA VARTEN (VGA-LIITIN AVH-MALLEJA VARTEN)
- UUSI CD-IU201N**
iPhone 4/4S -LIITÄNTÄKAAPELI APPRADIO-TOIMINTOA VARTEN
- CD-IU201S**
iPhone 4/4S -LIITÄNTÄSARJA APPRADIO-TOIMINTOA VARTEN (RGB-LIITIN YHTEENSOPIVIA AVH-MALLEJA VARTEN)
- UUSI CD-MU200**
MirrorLink-LIITÄNTÄKAAPELI
- CD-IU200V**
iPhone/iPod -LIITÄNTÄKAAPELI AVH-LAITTEILLE
- CD-IU51V**
iPhone/iPod -LIITÄNTÄKAAPELI VALIKOIDUILLE AVH- JA AVIC-MALLEILLE
- CD-IU50**
iPod->USB-LIITÄNTÄKAAPELI



*Vain valikoidut AppRadio-yhteensopivat laitteet.

Audio

Paras balanssi tehon ja täydellisyyden välillä.

High end Pioneer Reference -sarja

Asiantuntevien insinöörien vain laadukkaimmista materiaaleista valmistama Pioneer Reference Series (PRS) -sarja käyttää uusimpia tekniikkoja tuodakseen kuuluiin täyteläisen, luonnollisen äänen koko taajuusalueelta. Jos olet mieltynyt puhtaaseen, voimakkaaseen ääneen, joka kerta toisensa jälkeen näyttää mallia omassa luokassaan, tämä sarja on sinulle.



PRS-D800

2-KANAVAINEN D-LUOKAN VAHVISTIN
2 X 125 W (4 Ω)/2 X 150 W (2 Ω)/
1 X 300 W (4 Ω SILLATTU)

TS-C172PRS ENINT. 200 W

17 CM:N ERILLISET 2-TIEKAIUTTIMET
NIMELLISTEHONKESTO: 50 W

TS-C132PRS ENINT. 150 W

13 CM:N ERILLISET 2-TIEKAIUTTIMET
NIMELLISTEHONKESTO: 30 W



DEX-P99RS

CD/RDS-KOMPONENTTIVIRITIN, JOSSA 4-TEINEN
DSP-JAKOSUODATIN



DEH-80PRS

CD/RDS-KOMPONENTTIVIRITIN, JOSSA 3-TEINEN
DSP-JAKOSUODATIN



TS-S062PRS ENINT. 60 W

6,6 CM:N KESKIÄÄNIELEMENTTI
NIMELLISTEHONKESTO: 15 W



TS-W252PRS ENINT. 800 W

25 CM:N 4 Ω YKSIPUHEKELAINEN SUBWOOFER
NIMELLISTEHONKESTO: 400 W

Vahvistimet

Kuuluissa vahvistinmallistomme palvelee musiikinkuntelijoita laidasta laitaan. PRS-D -vahvistimet ovat SPL-ennätystenrikkokkia MASS (Multi-Amplifier Synchronisation System)-tekniikkansa ansiosta. GM-vahvistimet takovat kilpailutason ääntä, mutta asennuksessa ne ovat huolettoman helpot. Jos taas tarvitset kompaktia, energiatehokasta vahvistinta, joka ei kuitenkaan tingi suorituskyvystään, digitaaliset vahvistimet (GM-D) ovat sinua varten.



GM-D9601

MONOKANAVAINEN D-LUOKAN VAHVISTIN
1 X 500 W (4 Ω)/1 X 800 W (2 Ω)/
1 X 1.200 W ENINT.
1 X 500 W (4 Ω)/1 X 800 W (2 Ω)
JATKUVA LÄHTÖTEHO



GM-6500F

4-KANAVAINEN SILLATTAVA VAHVISTIN
4 X 190 W (4 Ω)/1 X 760 W (4 Ω SILLATTU) ENINT.
4 X 60 W (4 Ω)/2 X 180 W (4 Ω SILLATTU)/
4 X 85 W (2 Ω) JATKUVA LÄHTÖTEHO

GM-5500T

2-KANAVAINEN SILLATTAVA VAHVISTIN
2 X 410 W (4 Ω)/1 X 820 W (4 Ω SILLATTU) ENINT.
2 X 125 W (4 Ω)/1 X 400 W (4 Ω SILLATTU)/
2 X 190 W (2 Ω) JATKUVA LÄHTÖTEHO

GM-3500T

2-KANAVAINEN SILLATTAVA VAHVISTIN
2 X 200 W (4 Ω)/1 X 400 W (4 Ω SILLATTU) ENINT.
2 X 60 W (4 Ω)/1 X 185 W (4 Ω SILLATTU)/
2 X 85 W (2 Ω) JATKUVA LÄHTÖTEHO



PRS-D2000SPL

KILPAILUTASON D-LUOKAN SPL-VAHVISTIN
1 X 4.000 W (1 Ω)/1 X 3.000 W (2 Ω)/
1 X 1.500 W (4 Ω) ENINT.
1 X 2.000 W (1 Ω)/1 X 1.500 W (2 Ω)/
1 X 750 W (4 Ω) JATKUVA LÄHTÖTEHO

GM-D8601

MONOKANAVAINEN D-LUOKAN VAHVISTIN
1 X 300 W (4 Ω)/1 X 500 W (2 Ω)/
1 X 800 W (1 Ω) ENINT.
1 X 300 W (4 Ω)/1 X 500 W (2 Ω)/1 X 800 W
(1 Ω) JATKUVA LÄHTÖTEHO

GM-D8604

4-KANAVAINEN D-LUOKAN VAHVISTIN
4 X 100 W (4 Ω)/4 X 150 W (2 Ω)/
4 X 125 W (1 Ω) ENINT.
4 X 100 W (4 Ω)/2 X 300 W (4 Ω SILLATTU)/
4 X 150 W (2 Ω) JATKUVA LÄHTÖTEHO

PRS-D1200SPL

KILPAILUTASON D-LUOKAN SPL-VAHVISTIN
1 X 2.400 W (1 Ω)/1 X 2.000 W (2 Ω)/
1 X 1.000 W (4 Ω) ENINT.
1 X 1.200 W (1 Ω)/1 X 1.000 W (2 Ω)/
1 X 500 W (4 Ω) JATKUVA LÄHTÖTEHO

Subwooferit

Ammattimaisten SPL-kilpailijoiden avulla suunnitellut subwooferit tekevät täyteläistä ja väkevää ääntä, jonka basso potkaisee kovaa.



TS-W310 ENINT. 1.000 W
30 CM:N MONIKÄYTTÖSUBWOOFER
NIMELLISTEHONKESTO: 300 W
FREE-AIR-ASENNUKSEEN TAI KOTeloITAVAKSI

TS-W310S4/D4 ENINT. 1.400 W
30 CM:N 4 Ω YKSI- TAI KAKSIPUHEKELAINEN SUBWOOFER
NIMELLISTEHONKESTO: 400 W

TS-W304R ENINT. 1.300 W
30 CM:N 4 Ω MONIKÄYTTÖSUBWOOFER
NIMELLISTEHONKESTO: 300 W

TS-W260S4/D4 ENINT. 1.200 W
25 CM:N 4 Ω YKSI- TAI KAKSIPUHEKELAINEN SUBWOOFER
NIMELLISTEHONKESTO: 350 W



TS-W3002D4 ENINT. 3.500 W
30 CM:N KILPAILUTASON 4 Ω
KAKSIPUHEKELAINEN SPL-SUBWOOFER
NIMELLISTEHONKESTO: 1.000 W

TS-W2502D4 ENINT. 3.000 W
25 CM:N KILPAILUTASON 4 Ω
KAKSIPUHEKELAINEN SPL-SUBWOOFER
NIMELLISTEHONKESTO: 800 W

Matalarunkoiset subwooferit

Antaa perinteisen subbarin suorituskyvyn, mutta vie tilaa vain murto-osan.



TS-SW3001S4/S2 ENINT. 1.500 W
30 CM:N MATALARUNKOINEN YKSIPUHEKELAINEN SUBWOOFER
(SAATAVILLA 2 Ω JA 4 Ω)
NIMELLISTEHONKESTO: 400 W

TS-SW2501S4/S2 ENINT. 1.200 W
25 CM:N MATALARUNKOINEN YKSIPUHEKELAINEN SUBWOOFER
(SAATAVILLA 2 Ω JA 4 Ω)
NIMELLISTEHONKESTO: 300 W

TS-SW841D ENINT. 500 W
20 CM:N MATALARUNKOINEN 4 Ω YKSIPUHEKELAINEN SUBWOOFER
NIMELLISTEHONKESTO: 120 W

Kotelot



UD-SW84S
VARTEN 8" MATALARUNKOINEN
SUBWOOFER

UD-SW125S
VARTEN 12" MATALARUNKOINEN
SUBWOOFER

UD-W251S
VARTEN 10" SUBWOOFER

Laatikkotyypiset subwooferit

Lisätehoa äänentoistoon saat helposti tällä tyylikkäällä subbarilla, jossa yhdistyvät loistava suunnittelu ja upea tehonhallinta. Se sisältää vahvistimen, joten erillistä vahvistinta ei tarvitse asentaa.

AKTIIVISUBWOOFER



UUSI ★

TS-WX710A
16 CM:N X 2 TAKAA OHJATTAVA TORVITYYPINEN AKTIIVISUBWOOFER



TS-WX110A ENINT. 150 W
12,8 CM X 20,8 CM:N OVAALIKARTIOINEN
SULJETUN KOTELON AKTIIVISUBWOOFER



TS-WX206A ENINT. 150 W
20 CM:N KAISTANPÄÄSTÖKOTeloITU
AKTIIVISUBWOOFER



TS-WX210A ENINT. 150 W
20 CM:N SULJETUN KOTELON
AKTIIVISUBWOOFER



TS-WX610A ENINT. 200 W.
VARARENGSPAIKKAAN AKTIIVISUBWOOFER,
JOSSA 6. ASTEEN KAISTANPÄÄSTÖKOTelo

PASSIIVISUBWOOFER



TS-WX303 ENINT. 1.200 W
BASSOREFLEKSIKOTeloITU SUBWOOFER
NIMELLISTEHONKESTO: 250 W



TS-WX304T ENINT. 1.300 W
PUTKITYYPINEN SUBWOOFER
NIMELLISTEHONKESTO: 300 W



GXT-3504B
PAKETISSA 12" SUBWOOFER (1.300 W) JA
2-KANAVAINEN SILLATTAVA VAHVISTIN
SULJETUSSA KOTeloSSA

TS-E-kaiuttimet

Voimakasta ja tarkkaa äänentoistoa, sävytasapaino säilyy oktaavista seuraavaan ja kaikki taajuudet toistuvat täydellisinä.



TS-E170CI ENINT. 260 W
17 CM:N ERILLISET 2-TIEKAIUTTIMET
NIMELLISTEHONKESTO: 60 W

TS-E130CI ENINT. 180 W
13 CM:N ERILLISET 2-TIEKAIUTTIMET
NIMELLISTEHONKESTO: 35 W



TS-E1702IS ENINT. 280 W
17 CM:N KOAKSIAALISET 2-TIEKAIUTTIMET
NIMELLISTEHONKESTO: 60 W



TS-E2002I ENINT. 360 W
20 CM:N KOAKSIAALISET 2-TIEKAIUTTIMET
NIMELLISTEHONKESTO: 90 W

TS-E6902I ENINT. 360 W
15 CM X 22,5 CM:N KOAKSIAALISET
2-TIEKAIUTTIMET
NIMELLISTEHONKESTO: 80 W

TS-E1002I ENINT. 110 W
10 CM:N KOAKSIAALISET 2-TIEKAIUTTIMET
NIMELLISTEHONKESTO: 25 W

TS-E1302I ENINT. 180 W
13 CM:N KOAKSIAALISET 2-TIEKAIUTTIMET
NIMELLISTEHONKESTO: 35 W

TS-E1702I ENINT. 180 W
17 CM:N KOAKSIAALISET 2-TIEKAIUTTIMET
NIMELLISTEHONKESTO: 35 W

TS-A-kaiuttimet

Linjakkaat, tyylikkääst kaiuttimet toistavat ääntä kovaa ja tehokkaasti levealta taajuusalueelta, eikä bassokaan jää paitsioon. Pitkään käyttöaika ei saa näiden kaiuttimien ääntä hiipumaan. 'MMM'-logolla varustetuissa kaiuttimissa on monikerroksisesta kiillematriisista valmistettu bassokartio ja uusi kalvorakenne korkeille taajuuksille. Molempien elementtien materiaali on poikkeuksellisen kevyttä, jotka mahdollistavat äänentoiston korkeita taajuuksilta ja nopeasti.



TS-A6924I ENINT. 550 W
15 X 22,5 CM:N KOAKSIAALISET 4-TIEKAIUTTIMET
NIMELLISTEHONKESTO: 100 W



TS-A6923IS ENINT. 500 W
15 CM X 22,5 CM:N KOAKSIAALISET
3-TIEKAIUTTIMET
NIMELLISTEHONKESTO: 90 W



TS-A6923I ENINT. 400 W
15 CM X 22,5 CM:N KOAKSIAALISET
3-TIEKAIUTTIMET
NIMELLISTEHONKESTO: 60 W



TS-A6813I ENINT. 350 W
15 CM X 20 CM:N KOAKSIAALISET 3-TIEKAIUTTIMET
NIMELLISTEHONKESTO: 40 W



TS-A4613I ENINT. 200 W.
10 CM X 15 CM:N KOAKSIAALISET 3-TIEKAIUTTIMET
NIMELLISTEHONKESTO: 20 W

TS-A2013I ENINT. 500 W
20 CM:N KOAKSIAALISET 3-TIEKAIUTTIMET
NIMELLISTEHONKESTO: 80 W

TS-A2503I ENINT. 420 W
25 CM:N KOAKSIAALISET
3-TIEKAIUTTIMET
NIMELLISTEHONKESTO: 80 W



TS-A172CI ENINT. 350 W
17 CM:N 2-TEINEN KOMPONENTTISARJA
NIMELLISTEHONKESTO: 60 W



TS-A1723I ENINT. 300 W
17 CM:N KOAKSIAALISET 3-TIEKAIUTTIMET
NIMELLISTEHONKESTO: 50 W



TS-A132CI ENINT. 300 W
13 CM:N 2-TEINEN KOMPONENTTISARJA
NIMELLISTEHONKESTO: 50 W



TS-A1323I ENINT. 300 W
13 CM:N KOAKSIAALISET 3-TIEKAIUTTIMET
NIMELLISTEHONKESTO: 50 W

TS-G-kaiuttimet

Jäykkä IMPP-bassokartio antaa näille kaiuttimille kestoja sietää koviakin äänenvoimakkuuksia, ääriämpötiloja ja kosteutta. Särö on vähäinen ja basso voimakas suurillakin äänentasoilla. Dynaamista ja voimakasta! Kaiuttimet tuovat autoosi 'live'-soundin.



TS-G1723i ENINT. 250 W
17 CM:N KOAKSIAALISET 3-TIEKAIUTTIMET
NIMELLISTEHONKESTO: 40 W

TS-G1323i ENINT. 220 W
13 CM:N KOAKSIAALISET 3-TIEKAIUTTIMET
NIMELLISTEHONKESTO: 35 W

TS-G1023i ENINT. 200 W.
10 CM:N KOAKSIAALISET 3-TIEKAIUTTIMET
NIMELLISTEHONKESTO: 30 W

TS-G1722i ENINT. 240 W
17 CM:N KOAKSIAALISET 2-TIEKAIUTTIMET
NIMELLISTEHONKESTO: 40 W

TS-G1322i ENINT. 210 W
13 CM:N KOAKSIAALISET 2-TIEKAIUTTIMET
NIMELLISTEHONKESTO: 35 W

TS-G1022i ENINT. 190 W
10 CM:N KAKSOISKARTIOKAIUTTIMET
NIMELLISTEHONKESTO: 30 W

TS-G1721i ENINT. 230 W
17 CM:N KAKSOISKARTIOKAIUTTIMET
NIMELLISTEHONKESTO: 40 W

TS-G1321i ENINT. 200 W.
13 CM:N KAKSOISKARTIOKAIUTTIMET
NIMELLISTEHONKESTO: 35 W

TS-G1021i ENINT. 180 W
10 CM:N KAKSOISKARTIOKAIUTTIMET
NIMELLISTEHONKESTO: 30 W



TS-G1722ci ENINT. 280 W
17 CM:N 2-TEINEN KOMPONENTTISARJA
NIMELLISTEHONKESTO: 45 W

TS-G1322ci ENINT. 250 W
13 CM:N 2-TEINEN KOMPONENTTISARJA
NIMELLISTEHONKESTO: 40 W

Merkkikohtaiset kaiuttimet

Merkkikohtaiset kaiuttimemme voidaan asentaa nopeasti ja helposti käytännössä mihin tahansa merkkiin ja malliin. Erilliset Q-level komponenttikaiuttimet yhdistävät KEVLAR-kuituisen bassoelementin ja diskantteja toistavan pehmytkalotin, jolloin särö on vähäinen, äänen resoluutio suuri ja vaste tasainen. Bassokartio antaa äänelle elävää voimaa, pehmytkalotti puolestaan lisää siihen luonnollisia ylä-ääniä.

TS-Q172C ENINT. 220 W
17 CM:N ERILLISET 2-TIEKAIUTTIMET
NIMELLISTEHONKESTO: 50 W

OPEL/VAUXHALL PERFECT-FIT

TS-Q171C ENINT. 200 W.
17 CM:N ERILLISET 2-TIEKAIUTTIMET
NIMELLISTEHONKESTO: 40 W

CITROËN & PEUGEOT PERFECT-FIT

TS-Q131C ENINT. 180 W
13 CM:N ERILLISET 2-TIEKAIUTTIMET
NIMELLISTEHONKESTO: 35 W

RENAULT PERFECT-FIT

TS-1702i ENINT. 170 W
17 CM:N KOAKSIAALISET 2-TIEKAIUTTIMET
NIMELLISTEHONKESTO: 35 W

Easy Connector -liitin: Chevrolet, Citroën, Daewoo, Fiat, Hyundai, Kia, Opel, Peugeot, Renault, Toyota ja Volkswagen

TS-1302i ENINT. 130 W
13 CM:N KOAKSIAALISET 2-TIEKAIUTTIMET
NIMELLISTEHONKESTO: 25 W

Easy Connector -liitin: Opel, Renault ja Volkswagen

TS-1002i ENINT. 120 W
10 CM:N KOAKSIAALISET 2-TIEKAIUTTIMET
NIMELLISTEHONKESTO: 25 W

Easy Connector -liitin: Opel, Renault ja Volkswagen

**EASY
CONNECTOR**

Easy Connector sopii suoraan autossa jo olevaan kaiuttimenliitäntään.



TS-1702ci ENINT. 170 W
17 CM:N ERILLISET 2-TIEKAIUTTIMET
NIMELLISTEHONKESTO: 35 W

*Easy Connector -liitin: Opel, Renault ja Volkswagen
Diskanttielementin sovittimet mukana: Renault*

TS-1302ci ENINT. 170 W
13 CM:N ERILLISET 2-TIEKAIUTTIMET
NIMELLISTEHONKESTO: 25 W

*Easy Connector -liitin: Chevrolet, Citroën, Daewoo, Fiat, Hyundai, Kia, Opel, Peugeot, Renault, Toyota ja Volkswagen
Diskanttielementin sovittimet mukana: Citroën, Opel, Peugeot ja Volkswagen*



TS-1701i ENINT. 170 W
17 CM:N KAKSOISKARTIOKAIUTTIMET
NIMELLISTEHONKESTO: 35 W

Easy Connector -liitin: Chevrolet, Citroën, Daewoo, Fiat, Hyundai, Kia, Opel, Peugeot, Renault, Toyota ja Volkswagen

TS-1301i ENINT. 130 W
13 CM:N KAKSOISKARTIOKAIUTTIMET
NIMELLISTEHONKESTO: 25 W

Easy Connector -liitin: Opel, Renault ja Volkswagen

TS-1001i ENINT. 110 W
10 CM:N KAKSOISKARTIOKAIUTTIMET
NIMELLISTEHONKESTO: 20 W

Easy Connector -liitin: Opel, Renault ja Volkswagen

LISÄTIETOJA VERKOSSA WWW.PIONEER.FI

Lisätietoja Pioneerin laajasta ympäristönsuojeluohjelmasta osoitteessa: www.pioneer.eu/environment

PIONEER FINLAND:

FILIAL AV PIONEER SCANDINAVIA AB
Niittykatu 8
02200 Espoo
Puhelin: +358 207 749 780
Sähköposti: sales@pioneer.fi

JULKAISUJA:

PIONEER EUROPE N.V. - HAVEN 1087, KEETBERGLAAN 1

B-9120 MELSELE - PUHELIN: +32 (0)3 570 05 11

COPYRIGHT 2013 PIONEER EUROPE N.V. - KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN

Apple, iPod ja iPhone ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. "Made for iPod/iPhone" tarkoittaa, että elektronikkalaitte on suunniteltu kytkettäväksi nimenomaan iPodiin/iPhoneen, ja että laitteen kehittäjä on sertifioinut laitteen täyttämään Applen suoritusstandardit. Apple ei ole vastuussa tämän laitteen toiminnasta eikä sen vastaavuudesta turva- ja muihin säädöksiin. Pioneer ei myy iPod- ja iPhone-laitteita. Android on Google Inc:n tavaramerkki. Bluetooth-sanamerkki ja logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja Pioneer käyttää näitä tunnuksia lisenssillä. SD Logo on tavaramerkki. Tämän dokumentin Parrot-tavamerkit ovat yksinomaan Parrot S.A:n omaisuutta. DivX ja niihin liittyvät logot ovat DivX Inc:n tavaramerkkejä, ja niitä käytetään lisenssillä. "Dolby", "Dolby Digital" ja "kaksios-D" ovat Dolby Laboratoriesin rekisteröityjä tavaramerkkejä. "DVD"-logo on DVD Format/Logo Licensing Corporationin tavaramerkki. DAB on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa yksi Eureka Projectin 147 kumppania. NAVTEQ Maps on NAVTEQin tavaramerkki. KEVLAR on DuPont Company rekisteröityjä tavaramerkki. Aha on Harman International Industries, Inc:n tavaramerkki. Muut tavamerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.

Tallentavat laitteet ja tekijänoikeudet: Tallentavia laitteita saa käyttää vain lain sallimaan kopiointiin, ja käyttäjää kehoitetaan selvittämään huolellisesti, mikä on laissa sallittua kopiointia siinä maassa, jossa kopiointi suoritetaan. Tekijänoikeustakien suojaaman aineiston kuten elokuvien tai musiikin kopiointi on lainvastaista, ellei lain poikkeusmääräys sitä salli tai ellei siihen ole oikeuksien omistajien suostumusta.

Tässä esitteessä mainitut ominaisuudet ja tekniset tiedot pitävät paikkansa luettelon painoajan kohtana, mutta ne voivat muuttua tuotantomuutosten myötä. Tässä esitteessä voi olla painovirheitä, ja kuvattujen tuotteiden värit voivat erota jonkin verran todellisten tuotteiden väristä. Varmista Pioneer-jälleenmyyjältä, että todelliset toiminnot ja tekniset ominaisuudet vastaavat tarpeitasi. Tässä esitteessä voi olla viittauksia tuotteisiin, joita ei ole saatavissa kaikissa maissa.

PIONEER-JÄLLEENMYYJÄSI:



001